



БАТЛАВ: ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Ц. БАТЦЭЦЭГ/



Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг

10-р хороо, Цагдаагийн Академи 48/3 тоот

Цахим хаяг: www.agitrade.mn, шуудан: agi@mongol.net,

oyunjargal@agitrade.mn, ulziijargal@agitrade.mn

Үнийн саналын хугацаа 2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

| БҮТЭЭГДЭХҮНИЙ АНГИЛАЛ | БҮТЭЭГДЭХҮНИЙ НЭР | 1М-ИЙН ЖИН (КГ) | 1 Ш-ИЙН ЖИН (КГ) | 1 Ш УРТ (М) | 1 ТОННЫ ҮНЭ (₮) | 1 М-ИЙН ҮНЭ (₮) | 1 Ш-ИЙН ҮНЭ (₮) |
|--|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| АРМАТУРА /ОРОС/ | | | | | | | |
| АРМАТУРА ГОСТ Р-52544-2006, А500С | Арматура Ø 10 мм | 0.632 | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Арматура Ø 12 мм | 0.903 | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Арматура Ø 14 мм | 1.210 | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Арматура Ø 16 мм | 1.608 | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Арматура Ø 18 мм | 2.000 | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Арматура Ø 20 мм | 2.470 | 29.640 | 12 | 2,250.000 | 5,557.50 | 66.690.00 |
| | Арматура Ø 22 мм | 3.012 | 36.144 | 12 | 2,250.000 | 6,777.00 | 81,324.00 |
| | Арматура Ø 25 мм | 3.850 | 46.200 | 12 | 2,250.000 | 8,662.50 | 103,950.00 |
| АРМАТУРА ГОСТ 5781-82, КЛАСС АШ, Гангийн марк 35ГС | Арматура Ø 28 мм | 4.830 | 57.960 | 12 | 2,250.000 | 10,867.50 | 130,410.00 |
| | Арматура Ø 32 мм | 6.310 | 75.720 | 12 | 2,250.000 | 14,197.50 | 170,370.00 |
| КАТАНКА /ОРОС/ | | | | | | | |
| КАТАНКА ГОСТ 5781-82, КЛАСС А1, Гангийн марк ЗСП/ПС | Катанка Ø 8 мм (боодолтой) | -- | -- | боодол | -- | -- | дууссан |
| | Катанка Ø 10 мм (боодолтой) | -- | 832.88 | боодол | 2,250.000 | -- | -- |
| КАТАНКА ТУ 14-1-5282-94, Гангийн марк Ст3пс | Катанка Ø 6.5 мм (боодолтой) | -- | 807.5- 885.20 | боодол | 2,250.000 | -- | -- |
| АРМАТУРА / YAXIN LONGSHUN SPECIAL STEEL Co.ltd БУГАТ ХЯТАД/ | | | | | | | |
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 10 мм | -- | -- | 12 | 2,250.000 | -- | -- |
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 12 мм | -- | -- | 12 | 2,100.000 | -- | -- |
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 14 мм | -- | -- | 12 | 2,100.000 | -- | -- |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------|-----------|------------|--------------|
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 16 мм | -- | - | 12 | 2,100.000 | -- | -- |
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 18 мм | -- | -- | 12 | 2,100.000 | -- | -- |
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 20 мм | -- | -- | 12 | 2,100.000 | -- | -- |
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 22 мм | -- | -- | 12 | 2,100.000 | -- | -- |
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 25 мм | -- | -- | 12 | 2,100.000 | -- | -- |
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 28 мм | -- | -- | 12 | 2,100.000 | -- | -- |
| АРМАТУРА HRB 400 | Арматура Ø 32 мм | -- | -- | 12 | 2,100.000 | -- | -- |
| КАТАНКА / YAXIN LONGSHUN SPECIAL STEEL Co.ltd БУГАТ ХЯТАД/ | | | | | | | |
| КАТАНКА Q195 | Катанка Ø 6.5 мм (боодолгой) | -- | -- | боодол | 2,100.000 | -- | -- |
| КАТАНКА HRB300 | Катанка Ø 8 мм (боодолтой) | -- | -- | боодол | 2,100.000 | -- | -- |
| ГАН ХООЛОЙ | | | | | | | |
| САНТЕХНИКИЙН ГАН ХООЛОЙ (ОЁДОЛТОЙ) ГОСТ 3262-75, Гангийн марк – Ст2пс | Труба Ø 15x2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Труба Ø 20x2.8 | -- | -- | 7.80 | 6,358.000 | 10,554.28 | 82,323.38 |
| | Труба Ø 25x3.2 | -- | -- | 7.80 | 6,193.000 | 13,934.24 | 108,687.15 |
| | Труба Ø 32x3.2 | -- | -- | 7.80 | 6,193.000 | 16,874.88 | 131,624.06 |
| | Труба Ø 40x3.5 | -- | -- | 7.80 | 6,193.000 | 21,675.50 | 169,068.90 |
| | Труба Ø 50x3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| САНТЕХНИКИЙН ГА ХООЛОЙ (ОЁДОЛТОЙ) ГОСТ 10704-91, Гангийн марк – СТЗСП5 | Труба Ø 89x4.5 | -- | -- | 9 | 4,145.000 | 37,553.70 | 337,983.30 |
| САНТЕХНИКИЙН ГАН ХООЛОЙ (ОЁДОЛГУЙ) ГОСТ 8732-78, Гангийн марк – 20 | Труба Ø 57x3.5 | -- | -- | 6-7 | 7,491.000 | 33,484.77 | дууссан |
| | Труба Ø 57x4.0 | -- | -- | 6 | 7,491.000 | 37,754.64 | 228,415.57 |
| | Труба Ø 76x4.0 | -- | -- | 6 | 7,491.000 | 54,085.02 | 324,510.12 |
| | Труба Ø 89x4.0 | -- | -- | 6 | 7,491.000 | 63,373.86 | -- |
| | Труба Ø 108x5.0 | -- | -- | 6-7 | 6,798.000 | 86,538.54 | -- |
| | Труба Ø 133x5.0 | -- | -- | 6-7 | 6,798.000 | 110,943.36 | -- |
| | Труба Ø 159x5.0 | -- | -- | 8 | 6,798.000 | 130,181.70 | -- |
| | Труба Ø 219x8.0 | -- | -- | 6-7 | 6,798.000 | 291,498.24 | -- |
| | Труба Ø 273x8.0 | -- | -- | 10-12 | 6,490.000 | 336,571.40 | -- |
| | Труба Ø 325x8.0 | -- | -- | 10-12 | 6,490.000 | 416,528.20 | -- |
| | Труба Ø 426x9.0 | -- | -- | 10-12 | 6,996.000 | 723,523.32 | -- |
| | ГОСТ 8734-75, Гангийн марк – 20 | Труба Ø 25x3.0 | -- | -- | 6 | 3,839.000 | 6,257.57 |
| ТУ-14-3Р-55-2004, Гангийн марк – 20 | Труба Ø 89x14.0 | -- | -- | -- | 4,290.000 | 113,942.40 | -- |
| САНТЕХНИКИЙН ЦАЙРДСАН ХООЛОЙ ГОСТ 3262-75, Гангийн марк – Ст2пс | Труба Ø 15x2.8 | -- | -- | 6 | 9,592.000 | 13,045.12 | 101,751.93 |
| | Труба Ø 20x2.8 | -- | -- | 7.8 | 9,790.000 | 16,740.90 | 130,579.02 |
| | Труба Ø 25x3.2 | -- | -- | 7.8 | 9,592.000 | 22,733.04 | 177,317.71 |
| | Труба Ø 32x3.2 | -- | -- | 7.8 | 9,592.000 | 29,639.28 | 231,186.38 |
| | Труба Ø 40x3.5 | -- | -- | 7.8 | 9,592.000 | 35,202.64 | 274,580.60 |
| | Труба Ø 50x3.5 | -- | -- | 7.8 | 9,592.000 | 42,972.16 | 335,182.38 |
| | Труба Ø 65x4.0 | -- | -- | 7.8 | 9,592.000 | 64,650.08 | 504,270.62 |
| | Труба Ø 80x4.0 | -- | -- | 7.8 | 9,559.000 | 66,626.23 | 519,684.60 |
| | Труба Ø 114x4.0 | -- | -- | 7.8 | 8,987.000 | 91,487.66 | 713,603.75 |
| САНТЕХНИКИЙН ЦАЙРДСАН ХООЛОЙ ГОСТ 10704-80/10704-91 Гангийн марк – 20 | Труба Ø 133x4.0 | -- | -- | 7.8 | 9,559.000 | 129,333.27 | 1,008,799.50 |
| | Труба Ø 159x5.0 | -- | -- | 7.8 | 9,559.000 | 173,400.26 | 1,352,522.02 |

| ХОЛБОХ ХЭРЭГСЭЛ | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|----|----|----|---------|-----------|
| ОТВОД ГОСТ 17375-2001, Гангийн Марк – 20, оёдолгүй, даралт 16 МПА=160 ата, Температур -40° - +450° | Отвод П90 – 15х3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.872 |
| | Отвод П90 – 20х3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.590 |
| | Отвод П90 – 25х3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Отвод П90 – 32х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Отвод П90 – 40х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.080 |
| | Отвод П90 – 57х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Отвод П90 – 76х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Отвод П90 – 89х4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Отвод П90 – 108х5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | дууссан |
| | Отвод П90 – 133х5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 90.860 |
| | Отвод П90 – 159х5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 125.950 |
| | Отвод П90 – 219х8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 374.660 |
| | Отвод П90 – 273х8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 588.170 |
| | Отвод П90 – 325х8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 864.820 |
| | Отвод П90 – 377х9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 451.000 |
| Отвод П90 – 426х9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 620.400 | |
| ЦАЙРДСАН ОТВОД ГОСТ 17375 – 2001, Гангийн Марк – 20, оёдолгүй, даралт 16 МПА=160 ата, Температур -40° - +450° | Отвод П90 – 15х3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.150 |
| | Отвод П90 – 20х3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.634 |
| | Отвод П90 – 25х3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.634 |
| | Отвод П90 – 32х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.180 |
| | Отвод П90 – 40х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.150 |
| | Отвод П90 – 57х3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.750 |
| ШИЛЖҮҮЛЭГ ГОСТ 17378-01 Гангийн Марк – 20 оёдолгүй | К 133х6.0 – 89х5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.000 |
| | К 219х8.0 – 159х6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 64.900 |
| | К 219х8.0 – 108х6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.050 |
| ТРОЙНИК ТУ 102-488-95 Гангийн Марк – СТ.09Г2ФБЮ | ТШС 530(12)-7.5-0.6- У | -- | -- | -- | -- | -- | 7.200.000 |

Дээрх үнийн санал нь “Агь Трейд” ХХК агуулахын үнэ бөгөөд НӨАТ орсон болно. Таньд баярлалаа!